

ЭЛЕКТРОННАЯ
ПЛОЩАДКА
РОССИИ

ТЕКУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНА № 44-ФЗ.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Ворожцова Наталья Владимировна

Заместитель директора департамента обучения РТС-тендер.

Сертифицированный преподаватель в сфере закупок.

Сертификат ИГЗ КП 0001.2020.

Вправе ли заказчик руководствоваться только кодом ОКПД2, в случае если в каталоге товаров, работ, услуг не предусмотрены требуемые заказчику характеристики товара и не применять КТРУ? Или если в КТРУ сведения о характеристиках товара вообще отсутствуют?



ПРИМЕНЕНИЕ КТРУ

Ч.6 ст.23 44-ФЗ и ПП РФ от 08.02.2017 N 145

заказчик **ОБЯЗАН** при осуществлении закупки использовать информацию, включенную в соответствующую позицию КТРУ, в том числе указывать согласно такой позиции следующую информацию:

- а) **наименование** товара, работы, услуги;
- б) **единицы** измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги (при наличии);
- в) **описание** товара, работы, услуги (при наличии такого описания в позиции).

в КТРУ нет
соответствующих
позиций

- описание в соответствии с положениями ст.33 44-ФЗ
- в качестве кода КТРУ, используется код ОКПД2

↓ **в КТРУ есть** соответствующие позиции

описание по позиции КТРУ (при наличии)

+

ПРАВО указать в извещении, приглашении.., документации дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в т.ч. функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики ТРУ в соответствии с положениями [ст.33](#) 44-ФЗ, которые не предусмотрены в позиции КТРУ

заказчик обязан включить в описание обоснование необходимости использования такой информации (при наличии описания ТРУ в позиции КТРУ)

ИСКЛЮЧЕНИЕ

- если иное не предусмотрено особенностями описания отдельных видов объектов закупок, устанавливаемыми Правительством РФ в соответствии с ч. 5 ст.33 44-ФЗ (см. ПП РФ от 15.11.2017 N 1380)
- осуществление закупки радиоэлектронной продукции, включенной в перечень р/э продукции, происходящей из иностранных государств + в закупке установлены ограничения согласно **ПП РФ 878**


NEW с 31.08.2021г. осуществление закупки промышленной продукции, включенной в п. 25(1) - 25(7) перечня промышленных товаров + в закупке установлены запреты согласно ПП РФ 616

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ

+ при наличии описания характеристик соответствующей продукции в позициях каталога. Требования не распространяются на закупки по ст.93 44-ФЗ

В соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства от 08.02.2017 №145, заказчик не имеет права устанавливать дополнительные характеристики при описании объекта закупки, в случае если закупаемый товар включен в перечень радиоэлектронной продукции, утвержденный постановлением Правительства от 10.07.2019 № 878, и в соответствии с указанным постановлением установлены ограничения на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств. При закупке таких товаров у заказчиков возникают сложности в реализации данных норм, например, при закупке аппаратов наркозно-дыхательных, на которые распространяются требования ГОСТа, а в КТРУ необходимые технические требования отсутствуют.

Как правильно в этом случае заказчику установить дополнительные требования в описании объекта закупки?





РЕШЕНИЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО УФАС ОТ 13.10.2021Г №075/06/105-517/2021 0891200000621009840

Предусмотрена поставка Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых. в нарушение Правил использования КТРУ, утвержденных ПП РФ 145, **заказчиком установлены требования к товару, отсутствующие в описании позиции КТРУ**. Комиссией установлено, что заказчиком применен **КТРУ 32.50.21.123-00000021**.

Однако, в КТРУ отсутствуют характеристики, существенные и необходимые заказчику.

Кроме того, при утверждении аукционной документации заказчиком учитывались нормы **ГОСТа Р 55954-2018 (НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Изделия медицинские. АППАРАТЫ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ. Технические требования для государственных закупок)**.

Как пояснила представитель заказчика, приобретается оборудование необходимое для проведения анестезии любой категории пациентов: взрослые, дети и новорожденные.

Соответственно, универсальный аппарат должен обладать рядом особенностей, лишь указав на которые Заказчик может приобрести оборудование соответствующее специфике учреждения. При формировании технического задания заказчику в рамках законодательства о контрактной системе в сфере закупок предоставлены полномочия по самостоятельному определению параметров и характеристик товара, в наибольшей степени удовлетворяющих его потребности.

С целью соблюдения требования о предоставлении предпочтений установленных п.3 Постановления Правительства РФ от 10 июля 2019 г. N 878, а также указанных в разъяснениях г- вопросам применения ПП РФ от 28 августа 2021 г. № 1432 от 9 сентября 2021г., **заказчик при размещении закупки установил ограничение допуска согласно ПП РФ 878** от 10.07.2019.

Кроме того, согласно судебной практике применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по общему правилу указание заказчиком в аукционной документации особых характеристик товара, которые отвечают его потребностям и необходимы заказчику с учетом специфики использования такого товара, не может рассматриваться как ограничение круга потенциальных участников закупки.

Таким образом, установленные заказчиком характеристики закупаемого товара не нарушают законодательство о контрактной системе. Жалобу признать необоснованной.



РЕШЕНИЕ ПСКОВСКОГО УФАС ОТ 02.11.2021Г № 060/06/33-638/2021 0357200030021000281

Предусмотрена поставка электрокардиографа... Характеристики для товара «Электрокардиограф» предусмотрены позицией каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - КТРУ), а именно: 26.20.12.111-00000025. Применение КТРУ для данной позиции обязательно с 21.07.2021.... Заказчиком установлено ограничение допуска товаров в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 № 878 ...Техническое задание документации об аукционе содержит в том числе требования: «Количество клавиш не менее 55 шт.», цифровое разрешение не менее 12 бит», размер бумаги по ширине не менее 280 мм и по высоте не 210 мм», которые не предусмотрены позицией КТРУ...Учитывая изложенное, Комиссия приходит к выводу, что действия Заказчика не соответствуют пункту 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе и нарушают пункт 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе, что содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ.



РЕШЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО УФАС ОТ 21.10.2021Г № 026/06/64-2332/2021 0121200004721000975

Как видно из технического задания к поставке требуются Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной, по совокупности характеристик полностью соответствует требованиям Заказчика и описанию КТРУ 32.50.21.121, при этом Заказчик установил в извещении запрет в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. N 878 ", однако в нарушение ч. 5 постановления Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145 установил дополнительные требования к функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным характеристикам товара. Таким образом, заказчик установил дополнительные требования к Аппарату ингаляционной анестезии, передвижной, что напрямую запрещено постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145.

РЕШЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОГО УФАС ОТ 21.10.2021Г № 076/06/64-1037/2021 0171200001921002356

Объектом рассматриваемой закупки является поставка медицинского изделия (Компьютерный томограф рентгеновский спиральный с многорядным детектором (многосрезовый)).

В качестве кода Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд заказчиком и УО установлен код ОКПД2: 26.60.11.111 «Томографы компьютерные».... позиции КТРУ: 26.60.11.119-00000002 «Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела»; 26.60.11.119-00000022 «Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела»; 26.60.11.119-00000025 «Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела» не были использованы заказчиком, УО, т.к. данные позиции КТРУ имеют отличные от установленных заказчиком обязательных значения характеристик «Апертура Гентри» и «Количество срезов за один оборот, максимальное».

Как поясняет заказчик ему необходим к КТ со значением характеристики «Диаметр отверстия гентри/ Апертура Гентри» - не менее 780 мм, поскольку учреждению необходимо оказывать медицинскую помощь в том числе и пациентам с лишним весом, иммобилизированным пациентам (загипсованных или с конструкциями), что требует дополнительного пространства, то есть увеличения значения Апертуры Гентри/ диаметра отверстия гентри (имеющийся у заказчика компьютерный томограф с диаметром отверстия гентри/Апертурой Гентри – 700 мм не позволяет оказать медицинскую помощь данным пациентам). Значение характеристики «Количество реконструируемых срезов, получаемых за один оборот рентгеновской трубки/ Количество срезов за один оборот, максимальное» - не менее 160 шт позволит заказчику сократить время диагностики, снизить воздействие лучевой нагрузки, что является значимым для пациентов с онкологией, страдающих клаустрофобией, дыхательной недостаточностью. Таким образом, Комиссия Ярославского УФАС России приходит к выводу о том, что позиции КТРУ, которые приведены заявителем в жалобе, не соответствуют потребностям заказчика, и не могли быть применены заказчиком и уполномоченным органом при размещении оспариваемых извещения и аукционной документации

ЗАКУПКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ (ПП РФ №616)

В силу подпункта "а" пункта 3 постановления Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. N 616 получено разрешение на закупку автомобиля Тойота Камри с определенными характеристиками без установления запрета. При этом, согласно пункту 11 постановления №616 установлено, что при размещении информации о проведении процедуры закупки промышленного товара в порядке, установленном Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", указываются характеристики промышленного товара, идентичные характеристикам, представленным заказчиком в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации для получения разрешения, предусмотренного подпунктом "а" пункта 3 настоящего постановления.

Не будет ли нарушением не выбор позиции КТРУ, т.к. под указанные конкретные показатели товара нет позиции КТРУ, а также нарушение ст. 33, если будет указана определенная модель Тойота Камри, т.к. разрешение на не установление запрета дано именно только на эту конкретную машину, находящуюся в реестре ПП РФ 616, но по баллам не подпадающим под указанный запрет.

↓ применили исключения и запреты не применяем

- Требование в извещении/документации

В случае, если указанными НПА Правительства РФ предусмотрены обстоятельства, допускающие исключения из установленных в соответствии с настоящей частью запрета или ограничений, заказчики при наличии указанных обстоятельств размещают в ЕИС обоснование невозможности соблюдения указанных запрета или ограничений, если такими актами не установлено иное. В таких НПА устанавливается порядок подготовки обоснования невозможности соблюдения указанных запрета или ограничений, а также требования к его содержанию (ч.3 ст.14 44-ФЗ)

<https://gisp.gov.ru/faq/#vop7> ...ПРОСИМ РАЗЪЯСНИТЬ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВСОЧЕТАНИЯ «НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ», ТАК КАК ВОЗНИКАЕТ НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ ТРАКТОВАННЯ ФОРМУЛИРОВКИ, А ИМЕННО: «ЗАПРЕТ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ, НО НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ» ИЛИ «ЗАПРЕТ НЕ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ». « ...п.3 ПП РФ 616 предусмотрено, что указанные в п. 1 и 2 настоящего постановления запреты не применяются в указанных случаях. Соответственно **запрет устанавливается, но в исключительных случаях может не применяться.**

Преимущества, требования к участникам

ВИД ТРЕБОВАНИЯ	НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ	ОБОСНОВАНИЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАПРЕТА, ОГРАНИЧЕНИЯ ДОПУСКА
Запрет	Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № 616 "Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства"	Согласно подп. «б» п. 3 Постановления № 616 запреты, установленные указанным постановлением не применяются в случае, если закупка одной единицы товара, стоимость которой не превышает 100 тыс. рублей, и закупки совокупности таких товаров, суммарная стоимость которых составляет менее 1 млн. рублей

- Если **было получено разрешение** на закупку иностранного товара, в описании объекта закупки **указываются характеристики, идентичные характеристикам, представленным заказчиком в Минпромторг России для получения разрешения**
- Заказчик покупает любой (ЕАЭС или иностранный товар) у «победителя» закупки
- Если в ходе исполнения контракта, изменение на улучшенные характеристики, только при условии замены на товар из ЕАЭС (п. 13 ПП РФ 616)



РЕШЕНИЕ МОСКОВСКОГО УФАС РОССИИ ОТ 12.05.2021 № 077/06/106-7545/2021 0373100033621000065

Согласно представленному Заказчиком разрешению Минпромторга №13123/20 от 20.02.2021, а именно п.20 Наименование закупаемого товара: Автомобили специальные категории N1 тип 2327 и п. 21 Модель 2327 (Автомобиль специальный экспресс лаборатория на базе Ford Transit L3H3 FWD), а также разделом 4 Заявки о выдаче разрешения на закупку происходящего из иностранного государства промышленного товара, технические характеристики товара:

«Детальные технические характеристики товара

1. Категория или подкатегория транспортного средства (в соответствии с ТР ТС): N1
2. Тип привода, колесная формула: передний, 4x2
3. Тип кузова: фургон
4. Тип двигателя: четырехтактный дизель
5. Мощность двигателя: 2198 куб.см
6. Тип коробки передач: механическая
7. Грузоподъемность (если применимо): 3500 кг максимальная допустимая масса ТС
8. Пассажировместимость (если применимо): -
9. Дополнительные требования: -».

Вместе с тем Комиссией Управления установлено, что Заказчиком, помимо указанных в заявке на выдачу разрешения на закупку происходящего из иностранного государства промышленного товара технических характеристик установлены также характеристики не отраженные в ней, а также не установлено например наименование закупаемого товара: «Автомобили специальные категории N1 тип 2327» согласно поданной заявке, а модель сопровождается словосочетанием «или эквивалент», в то время как конкретная база была отражена в указанной заявке, что противоречит п.11 Постановления №616. Таким образом, Комиссия Управления приходит к выводу о нарушении Заказчиком п.1 ч.1 ст.33, ч.3 ст.14 Закона о контрактной системе при формировании требований к товарам.

В соответствии с пунктом 9 ПП РФ 617 при осуществлении закупок отдельных видов промышленных товаров подтверждением соблюдения ограничений является представление участником закупки в составе заявки информации о нахождении отдельного вида промышленных товаров в реестре российской промышленной продукции с указанием номера реестровой записи и совокупном количестве баллов. При осуществлении закупок отдельных видов промышленных товаров участники предоставляют выписки из реестра промышленных товаров (далее – выписка). Вместе с тем, согласно письму Минпромторг РФ от 24.09.2021 № 81790/08 выписка на комплект не может быть использована для подтверждения производства отдельных предметов, таких как перчатки медицинские, входящие в состав комплекта. Таким образом, участник закупки медицинских перчаток, предоставивший выписку на комплект не подтверждает соблюдение ограничений, установленных постановлением № 617. Заявка такого участника подлежит отклонению (данный вывод находит отражение в решении Управления Федеральной антимонопольной службы России по Самарской области по жалобе № 854-11562-21/4 от 01.10.2021).

Распространяется ли вышеуказанная позиция на все комплекты, содержащиеся в реестре российской промышленной продукции?



РЕШЕНИЕ САМАРСКОГО УФАС РОССИИ ОТ 01.10.2021 0142200001321020011

Заказчиком закупались перчатки медицинские, было установлено ПП 617, участник закупки приложил выписку из Реестра на Комплекты ... № 3 в составе: Куртка, Брюки, Маска, Шапочка-шлем, Шапочка-шарлотка, Бахилы, Нарукавники, Фартук, Перчатки медицинские, Инструкция по применению (реестровая запись № **648\3\2021**). Из письма Минпромторга России №**81790/08** от **24.09.2021**г. следует, что выписки из Реестра на комплекты 1,2,3, относящиеся к коду ОКВЭД2 32.50.50.190, сформированы на основании полученного заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ, которое было выдано Департаментом ООО «ВИТЕКС» 13.04.2021 №**29565/08** в соответствии с Правилами выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ, утвержденными ПП РФ от 17 июля 2015г. №719. Заключение подтверждает производство на территории РФ **комплектов медицинской одежды и не может быть использовано для подтверждения производства отдельных предметов таких, как перчатки медицинские, входящих в состав комплекта.**

РЕШЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО УФАС РОССИИ ОТ 13.10.2021 0869200000221003050

Согласно письму Минпромторга России от 24.09.2021 (исх. №**81790/09**) представленное в заявке заключение подтверждает производство на территории РФ комплектов медицинской одежды и не может быть использовано для подтверждения производства отдельных предметов. В соответствии с **письмом Минпромторга России от 06.08.2021 (исх. № 66949/13) в отношении медицинских перчаток** по результатам рассмотрения заявки от 15.05.2021 №1286\202 Департаментом химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России **было отказано ООО «Витеке» в выдаче заключения на перчатки медицинские в связи с нарушением требований Правил.** Довод представителя уполномоченного органа, согласно которому потенциальным поставщиком при поставки возможна распаковка комплекта № 3 и изъятие из него перчаток, либо поставка всего комплекта целиком не принимается Комиссией во внимание по следующим обстоятельствам. Согласно заявке № 18 участником к поставке предложен товар «перчатки», а не «комплект № 3». Изъятие перчаток из комплекта приведет к нарушению целостности первичной упаковки товара. Более того, из представленных в составе заявки документов невозможно сделать вывод о том, какие перчатки включены в комплект (стерильные/нестерильные, нитриловые/латексные.. и др.). Т.о., в составе заявки не представлена информация о нахождении предлагаемого товара в реестре РПП с указанием номера реестровой записи.

РЕШЕНИЕ НОВОСИБИРСКОГО УФАС РОССИИ ОТ 28.09.2021 №054/06/69-1888/2021 0351100002921001112

На заседании Комиссии Новосибирского УФАС России ООО «Промальянс» предоставило ответ Минпромторга России №81790/08 от 24.09.2021г. о том, что, по мнению Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России, заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ комплектов медицинской одежды №648\3\2021, выданное ООО «ВИТЕКС», не может быть использовано для подтверждения производства промышленной продукции на территории РФ отдельных предметов, таких как перчатки медицинские, входящих в состав данного комплекта. Рассмотрев представленное письмо, Комиссия Новосибирского УФАС России установила, что в данном письме указано, что в соответствии с п.2 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных ПП РФ №1009 от 13.08.1997г., **данное письмо не является НПА, а содержащиеся в нем разъяснения не могут рассматриваться в качестве общеобязательных государственных предписаний постоянного или временного характера.** Т.о., исходя из изложенного, Комиссия УФАС считает, что указанная в данном письме информация не может служить основанием для признания заявок, содержащих в составе вторых частей выписку №648\3\2021, не соответствующими требованиям Ограничений...жалоба не обоснована

РЕШЕНИЕ КРЫМСКОГО УФАС РОССИИ ОТ 04.10.2021 № 092/06/105-280/2021 0174500001121003660

... в письме Минпромторга России от 24.09.2021 г. №81790/08 (направленного определенному кругу лиц и отсутствующего в открытом доступе) указано, ЧТО «... письма ФОИВ не являются нормативными правовыми актами... согласно письму Минпромторга России от 06.08.2021г. №66949/13 «...в отношении медицинских перчаток по результатам рассмотрения заявки от 15.05.2021г. №1286/202 Департаментом химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России было отказано ООО «Витеке» в выдаче заключения на перчатки медицинские в связи с нарушением требований Правил...». Однако из указанного письма, которое **адресовано определенному кругу лиц и отсутствует в открытом доступе, не указано в отношении каких именно перчаток был выдан отказ ООО «Витекс»**...Т.о., Комиссия Заказчика фактически не могла принять во внимание указанные документы ввиду их отсутствия в открытом доступе и рассмотрела заявки в соответствии с документацией о закупке и утвержденными нормативно-правовыми актами...жалоба не обоснована



РЕШЕНИЕ УФАС ПО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 21.11.2021 0102200001621003696

Заказчиком закупались трусы для колоноскопии, **нарукавники**. Участником закупки было представлено две выписки, обе на комплект, и рассматривалась только позиция 1, в части того что в выписке комплект нестерильный, а по техническому заданию трусы должны быть стерильные. Заявку комиссия отклонила и жалоба была не обоснована



РЕШЕНИЕ ПРИМОСКОГО УФАС РОССИИ ОТ 12.11.2021 № 025/06/89-1363/2021 0820100001121000080

Заказчиком закупался **комплект: халат хирургический, шапочка-колпак, бахилы хирургические высокие, маска медицинская трехслойная на резинке**, что соответствует ОКПД 2 - 14.12.30.190. КТРУ 14.12.30.190-00000021. Участник приложил две выписки. Отдельно на маску медицинскую, т.к. в первой выписке в комплекте маска отсутствует. Жалоба не обоснована за отклонение такой заявки.



РЕШЕНИЕ АЛТАЙСКОГО УФАС РОССИИ ОТ 09.11.2021 № 022/06/31-971/2021 0817200000321013742

Заказчиком закупались средства индивидуальной защиты, в т.ч **комплект одежды противозаразочной**. ...участником закупки в отношении товара «Комбинезон», входящего в комплект, не была предоставлена выписка. В отношении других товаров входящих в комплект **было представлено две выписки, на товар из комплекта**. Поскольку аукционной документацией в качестве объекта закупки предусмотрена поставка товара, являющегося в соответствии со статьей 134 ГК РФ сложной вещью, включающей в себя различные вещи, участнику закупки необходимо было в подаваемой заявке предоставить необходимые информацию и документы в отношении каждого товара, входящего в комплект товара, являющегося объектом закупки, т.к. требование Заказчика о по ПП РФ 616 применялось в равной степени ко всем товарам комплекта.

Что делать заказчику в отсутствии порядка выдачи разрешения на закупку иностранной р/э продукции?





ПИСЬМА МИНПРОМТОРГА РОССИИ ОТ 08.10.2021Г. №87024/11, ОТ 01.10.2021Г. №85164/11:

В этой связи необходимо отметить, что нормы п.4 и п.5 ПП РФ от 10.07.2019 № 878 применяются только в том случае, если ограничения на допуск, предусмотренные п.3 ПП РФ № 878, не устанавливаются в документации о закупке.

С учетом изложенного, **полагаем целесообразным заказчикам осуществлять закупку радиоэлектронной продукции, включенной в перечень радиоэлектронной продукции**, происходящей из иностранных государств, в отношении которой устанавливаются ограничения для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, **с установлением в документации** о закупке требований по национальному режиму в соответствии со ст.14 44-ФЗ.

В этом случае, по мнению Департамента, получение разрешения Минпромторга России на закупку радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, не требуется...

Дополнительно Департамент сообщает, что в настоящее время Минпромторгом России разрабатывается проект изменений в ПП РФ 878, в том числе в части исключения положений пунктов 4 и 5.



РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ ПП РФ ОТ 28 АВГУСТА 2021 Г. № 1432 gisp.gov.ru/news/15832233/

...Учитывая, что до настоящего времени порядок выдачи разрешения на закупку иностранного товара не утвержден, и в целях реализации ПП РФ № 878 (в редакции постановления № 1432) заказчикам **необходимо проводить закупку с применением требований по национальному режиму**, то в вышеупомянутом случае получать разрешение Минпромторга России не требуется: оценка и рассмотрение заявок осуществляется с учетом требований 44-ФЗ, установленных к способам проведения закупки.

Как поступить Заказчику в случае, если закупается продукция находящаяся только в перечне ПП РФ 2014? Например ОКПД2: 27.20.21.000?



ПЕРЕЧНИ, УСТАНОВЛИВАЮЩИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

П/П	КОД ТОВАРА ПО ОКПД2	НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА	РАЗМЕР MIN ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДОЛИ ЗАКУПОК РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ... (%), 2021 Г.
69.	<u>27.20.21.000</u>	Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей	90

КАК ОДНОВРЕМЕННО ПРИМЕНЯТЬ РАЗНЫЙ МЕХАНИЗМ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

На практике распространены ситуации, когда заказчики устанавливают ограничения в соответствии с несколькими нормативными правовыми актами принятыми в соответствии со статьей 14 44-ФЗ. Так, например, закупая **медицинский анализатор** (код ОКПД2 26.60.12.119), заказчик в извещении устанавливает ограничение в соответствии с ПП РФ от 05.02.2015 № 102, которое распространяется на **анализаторы биохимические, в том числе автоматические** (код ОКПД2 **26.60.12.119**) и ограничение в соответствии с ПП РФ от 10.07.2019 № 878 , которое распространяется на **аппараты электродиагностические прочие** (код ОКПД2 **26.60.12.119**).

При этом, порядок допуска заявок, определенный вышеуказанными постановлениями Правительства РФ разный, также как и требования к подтверждению страны происхождения товара.

Как соблюсти требования к установлению ограничений допуска товаров, происходящих из иностранных государств заказчиком, если товар попадает под ограничение нескольких нормативных правовых актов? Каким образом осуществлять рассмотрение заявок участников?



КАК ОДНОВРЕМЕННО ПРИМЕНЯТЬ РАЗНЫЙ МЕХАНИЗМ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ



РЕШЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО УФАС РОССИИ ОТ 09.04.2021Г. № 026/06/69-768/2021 0121200004721000154

Заказчиком в пункте 2.5.2 Документации (стр. 5) установлено: ограничение допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств,... **ПП РФ 102**, ограничение допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, ...**ПП РФ 878**

На участие в электронном аукционе поступило **5 заявок**, все допущены к участию в аукционе (протокол от 25.03.2021 № 129-ЭА). Предложения о цене контракта дали все **5 участников**.

При этом, как установила комиссия, согласно Постановлению Правительства N 102, соответствует **заявки с №1-4**, которые предоставили сертификат **по форме СТ-1**.

Постановлению Правительства РФ от 10.07.2019 N 878, соответствуют **заявки № 4-5**, которые предоставили **декларации о нахождении радиоэлектронной продукции в реестре с указанием номера реестровой записи**.

При этом, **на законодательном уровне не урегулирован вопрос приоритетности** Постановления Правительства N 102 или Постановления Правительства РФ от 10.07.2019 N 878.

Таким образом, ограничения указанные в Постановлениях в данной закупке не сработали.

Требований о наличии в протоколе подведения итогов электронного аукциона информации о наличии или отсутствии среди участников электронного аукциона предложений о поставке продукции из реестра российской радиоэлектронной продукции и об оценке заявок по указанному требованию ни Закон № 44-ФЗ, ни Постановление Правительства РФ от 10.07.2019 № 878 не содержат.

При таких обстоятельствах, Комиссией Ставропольского УФАС России по контролю в сфере закупок, в действиях заказчика, уполномоченного органа не установлены нарушения Закона №44-ФЗ.

тендер
РТС

**ЭЛЕКТРОННАЯ
ПЛОЩАДКА
РОССИИ**

СПАСИБО ЗА ВАШИ ВОПРОСЫ!



ТЕЛЕФОН

8 (800) 77-55-800

Звонок по России бесплатный



EMAIL

info@rts-tender.ru

support@rts-tender.ru



САЙТ

www.rts-tender.ru